Beispiel Ausschreibungstext

Anforderungen an das Sportgerät / Leistungsverzeichnis



Außensportgerät komplett aus witterungsbeständigem Edelstahl 1.4301 zur Dübelmontage auf bauseitig hergestellten Fundamenten Verbindung von Standpfosten und Anbaugeräte mit Lock-In-Stecksystem Entsprechend der Normen DIN EN 16630 und DIN EN 1176

- 4 x Hohlprofil-Standpfosten 100x100x3mm, Höhe = 2,50m mit Abschlussdeckel
- 3 x Klimmzugstangen, Breite 1,40m in den Höhen 2,30m, 2,20m und 2,00m Edelstahl gebürstet Ø 33mm
- 1 x Sprossenwand ab 0,35m 2,15 Höhe, 7 Sprossen, Edelstahl gebürstet Ø 33mm
- 1 x rollstuhlgerechter Inklusionsbarren in 2 Höhen ca. 1,10m und 1,25m, angebaut, 3 Holme, Edelstahl gebürstet, Ø 42mm
- 1 x Multi-Flaggenbügel-Set, 3teilig, ab 0,5m 1,75m Höhe, Edelstahl gebürstet Ø 33mm
- 1 x Parkeingangsschild nach DIN EN 1176/DIN EN 16630 mit Gestell aus Edelstahl (optional erforderlich im öffentlichen Bereich)

Einschließlich aller notwendigen Verbindungsteile.

Sonstige Arbeiten:

Werksplanung

Liefern und Montage des Sportgerätes gemäß Herstellerangaben auf bauseitig erstellten Fundamenten nach Herstellervorschrift inkl. Montage- und Befestigungsmaterial

Mögliche Bezugsquelle: BARINOX Robert-Bosch-Str. 4 D-54634 Bitburg

oder gleichwertig

Der Hersteller und/oder Lieferant ist zu benennen